Exigences actuelles et **proposées** du programme de contrôle de la qualité du lait cru des DFO

Mesure de la qualité	Norme	Fréquence analyse/inspection	Pénalité si	Niveaux des pénalités (\$/hl sur les livraisons mensuelles)				Niveaux d'arrêt d'exploitation
				1 ^{er}	2 ^e	3 ^e	4 ^e	
Bactéries	moins de 121 000 CBI/ml de lait	analyse hebdomadaire tous les échantillons des réservoirs sont analysés*	6 analyses en 3 mois > norme 40% des analyses en 3 mois > norme	3	4	5	5	4 ^e pénalité et pénalité subséquente en 12 mois
Compte de cellules somatiques	moins de 400 000 CI/ml de lait	tous les échantillons des réservoirs sont analysés	moy. pondérée 3 analyses en 4 mois > norme 40% des analyses en 3 mois > norme	3	4	5	5	4 ^e pénalité et pénalité subséquente en 12 mois
Point de congélation anormal**	moins de -0,507 °C	tous les échantillons des réservoirs sont analysés	résultat de 1 cryoscopie > norme résultat de 2 cryoscopies > norme	2 0	4 3	6 4	8 5	4 ^e pénalité et pénalité subséquente en 12 mois
Inhibiteurs***	tous les échantillons analysés sont négatifs	1 fois/mois et tous les chargements inspectés	échantillon du réservoir est positif	6	9	12	12	2 ^e pénalité et pénalité subséquente en 12 mois
Qualité A	satisfait aux exigences/dépasse les exigences du lait de qualité A	tous les 2 ans ou plus souvent	l'exploitation agricole n'est pas de qualité A au moment de l'inspection	2	4	8	8	4 ^e pénalité et pénalité subséquente en 12 mois

* Pour être analysés, les échantillons des réservoirs doivent satisfaire aux critères relatifs à l'âge.

** La première violation du point de congélation donne lieu à un avertissement. Une analyse visant à déterminer la présence d'une substance étrangère dans l'échantillon est effectuée. Si le résultat est positif, il y a une pénalité pour inhibiteurs.

*** Outre la pénalité pour inhibiteurs, aucun paiement n'est versé pour la livraison de lait qui a causé la contamination. Les pertes de chargement et les coûts sont imputés au producteur qui a causé la contamination.

CBI = cellules bactériennes individuelles

CI = cellules individuelles